



max. Personenanzahl: 405m² x 2 = 810 Personen
 Rettungswege: 810/ 200 = 4.05m Türbreite gesamt
 Wärme-/ Rauchabzug über Öffnungen im oberen Drittel der Halle: F= 405m² x 0.02 = 8.10m² (über Fenster)

max. Personenanzahl: 66m² x 2 = 132 Personen
 Rettungswege: 132/ 200 = 0.66m Türbreite gesamt
 Wärme-/ Rauchabzug über Öffnungen im oberen Drittel der Eingangshalle: F= 156m² x 0.02 = 3.12m² (über Fenster) (angerechnete Fläche: Eingang/ Foyer, Theke, Aufenthalt)

Bauvorhaben:
 Teilabbruch und Neuaufbau der Funktionsräume und der Eingangshalle der bestehenden Mehrzweckhalle

Bauer:
 Gemeinde Biederbach
 Dorfstraße 18
 79215 Biederbach

Bauort:
 Dorf-Dobelstraße 1
 79215 Biederbach

Baueingabeplanung

Plan BA - 01a

Erdgeschoss
 M 1:100

08.12.2021



Ingenieurbüro Schultis GmbH & Co. KG
 Am Sommerberg 2e 79263 Simonswald
 Telefon 07683/9195278

Planverfasser PV 1943
 Ingenieurkammer Baden-Württemberg